



THÉÂTRE
DU TRAIN
BLEU
AVIGNON

40 rue Paul Saïn 84000 Avignon

FICHE TECHNIQUE

SALLE 1



CO-DIRECTION

François Fleurent
Guillaume Niemetzky
Quentin Paulhiac
Charles Petit
Aurélien Rondeau
contact@theatredutrainbleu.fr

PROGRAMMATION

Charles Petit
Aurélien Rondeau
contact@theatredutrainbleu.fr

RESPONSABLE COMMUNICATION

François Fleurent
communication@theatredutrainbleu.fr

DIRECTION TECHNIQUE

Guillaume Niemetzky
Quentin Paulhiac
technique@theatredutrainbleu.fr

www.theatredutrainbleu.fr



DESCRIPTIF TECHNIQUE

Le Théâtre Du Train Bleu est un ERP de type L catégorie 4 dont les salles sont des espaces de type scénique adossé fixe à la salle ([en savoir plus sur ce type](#))

Conformément aux mesures prescrites par l'articles L56 et L79 du règlement de sécurité contre les risques incendies et de panique dans les ERP Créé par [Arrêté du 5 février 2007 - art. 1 \(V\)](#) (en savoir plus sur l'[article L56](#) et l'[article L79](#))

Caractéristiques (voir ANNEXE_GS & ANNEXE_GS_plan de coupe)

- Salle climatisée.
- Gradin de 160 places.
- Plateau de plain-pied.
- Largeur mur à mur : 8m (**voir ANNEXE_GS**).
- Profondeur : 7m dont 30cm de passage derrière le rideau de fond.
- Le plateau est recouvert d'un tapis de danse noir.

Pendrillonnage (voir ANNEXE_GS_pendrillon)

- 8 pendrillons noir à l'italienne 4 côté Jardin 4 coté Cour..
- Rideau de fond noir sur patience manuel, ouverture à la grecque.

Gril (voir ANNEXE_GS_perche)

- Hauteur maximum sous gril : 3m50.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Lumière (voir ANNEXE_GS_plan de feu des communs) :

- Jeu de lumière Dlight sur PC controleur Behringer X-Touch, Boitier enttec USB PRO / DMX 5 broches.

Liste projecteurs (voir ANNEXE_GS_plan de feu des communs) :

- Jeu de lumière Dlight sur PC controleur Behringer X-Touch, Boitier enttec USB PRO / DMX 5 broches.
 - Prises direct au plateau.
- Chaque ponts est pourvu d'une prise DMX 5 Broches ainsi que de prises direct.

Lignes attribuées par compagnies :

- 12 lignes au sol
- 10 lignes au grill (réparties sur 4 ponts)
- **15 projecteurs maximum** au grill par Compagnie

Son :

- Yamaha MG 12 entrée, 4 aux.
- Lecteur CD autopause.
- Patch Son au sol côté Cour 8 Lignes / 4 aux.
- Diffusion en façade Yamaha ABS 700w.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Vidéo :

- 1 câble ethernet RJ45 est installé sur le pont de Face

Stockage :

- 1 m³ par spectacle

Loges :

- Tables et miroirs
- Portants, cintres
- Fer et table à repasser
- WC
- Douche

Livraisons, déchargement :

40 Rue Paul Saïn

84 000 Avignon